

ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки ЛециМакс-Форте для улучшения переваримости питательных веществ в кормах для свиней и сельскохозяйственной птицы

(организация-производитель ООО «НПЦ Агросистема», Московская область)

I. Общие сведения

1. ЛециМакс-Форте (LeciMax-Forte) - кормовая добавка для улучшения переваримости питательных веществ в кормах для свиней и сельскохозяйственной птицы.

2. ЛециМакс-Форте содержит: соевый лецитин 23 - 27%, наполнитель бентонит - до 100%.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

3. Представляет собой сыпучий порошок светло-коричневого цвета, не растворимый в воде.

4. Выпускают расфасованным по 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным вкладышем.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием: наименования, адреса и товарного знака организации-производителя, названия, назначения и способа применения кормовой добавки, ее состава и гарантированных показателей, массы нетто, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, информации о подтверждении соответствия, регистрационного номера, надписи «Для животных», и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в упаковке производителя, в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей, хорошо проветриваемом помещении, при температуре от 0°C до 30°C и относительной влажности воздуха не выше 75%.

Срок хранения - 24 месяца со дня изготовления.

Запрещается использовать по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Биологические свойства добавки обусловлены входящими в состав компонентами. Лецитин, являясь эмульгатором жиров, способствует их гидролизу, улучшает всасывание жиров и других питательных веществ корма, что повышает интенсивность роста молодняка, продуктивность взрослого поголовья, эффективность использования корма.

III. Порядок применения

6. ЛециМакс-Форте применяют для улучшения переваримости питательных веществ в кормах для свиней и сельскохозяйственной птицы.

7. Вводят в корма на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии ступенчатого смешивания.

Норма ввода составляет: бройлерам и несушкам 500-1000 г/тонну корма, свиньям - 750 г/тонну корма. Добавка хорошо дозируется объемными и весовыми дозаторами.

8. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний не установлено.

9. ЛециМакс-Форте совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

10. Продукцию от животных после применения кормовой добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

11. При работе с ЛециМакс-Форте необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

12. Хранить в местах недоступных для детей.

Инструкция по применению разработана фирмой ООО «НПЦ Агросистема», г. Москва.
Адрес организации-производителя: РФ, 140315, Московская обл., Егорьевский р-н, с.Раменки,
ул.Совхозная,13

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер ПВР-2-8.14/03052