СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

_____
(подпись, ФИО)

23 МАй 2022
_____
(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«ASYS® Микс-Ацид Жидкий»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: РФ-КД-00152

Торговое наименование кормовой добавки:
«ASYS® Микс-Ацид Жидкий» (ASYS® Mix-Acid Liquid).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: раствор.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:
В 1 л в качестве действующих веществ содержится: муравьиная кислота в свободном виде и виде натриевой соли – 42-52%, пропионовая кислота – 1,8-2,2%, молочная кислота 1,8-2,2%, лимонная кислота – 1,6-2,0%; вспомогательные вещества: краситель бриллиантовый голубой (Е133) – 0,002-0,003%, вода – до 100%.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:
Содержание муравьиной кислоты и натриевой соли – 42,0-52,0%, пропионовой кислоты – 1,8-2,2%, молочной кислоты – 1,8-2,2, лимонной кислоты – 1,6-2,0%.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:
По 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, 25 л, 30 л в полимерные канистры, по 200 л в полимерные бочки, по 1000 л в полимерные контейнеры.
На единице упаковки размещается: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, объем в единице фасовки, дата изготовления, номер партии, срок годности и условия хранения.
Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:
Прозрачный раствор от голубого до синего цвета.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:
24 месяца со дня изготовления.
Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:
Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей хорошо проветриваемом месте при температуре от 0°С до 30°С и относительной влажности не более 75%.
Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологические свойства кормовой добавки «ASYS® Микс-Ацид Жидкий» обусловлены входящими в ее состав компонентами. За счет снижения pH, органические кислоты способствуют подавлению патогенных организмов (Salmonella, E. Coli, Streptococcus, Staphylococcus) и грибов. Введение кормовой добавки в корм и воду для поения способствует поддержанию их санитарного состояния, снижению уровня патогенной и условно-патогенной микрофлоры в ней, а также минимизирует попадание микроорганизмов в желудочно-кишечный тракт животных. Действующие вещества «ASYS® Микс-Ацид Жидкий» также обладают выраженным фунгицидным действием, благодаря чему препятствуют развитию плесневых грибов в воде для поения, кормах и кормовых ингредиентах. Снижение микробиальной нагрузки на организм животных способствует увеличению сохранности, темпов роста и продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птицы.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:
Для снижения уровня патогенной микрофлоры в кормах и воде для поения, а также повышения сохранности и продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

Показания для применения:
Для внесения в корм и воду с целью подавления патогенной микрофлоры, увеличения сохранности и среднесуточных приростов живой массы.

Противопоказания для применения:
Не установлены.

Возможные побочные действия:
Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:
Кормовая добавка при введении в корм совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками. В период применения кормовой добавки с водой для поения не рекомендуется добавление в воду других кормовых добавок и/или лекарственных препаратов для ветеринарного применения во избежание снижения эффективности.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:
При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Режим дозирования:
Нормы ввода в воду составляют:
- для цыплят-бройлеров, кур-несушек, индеек на откорме: 0,5-2,0 л/т воды;
- для поросят: 1,0-2,0 л/т воды;
- для свиней на откорме: 1,0-2,0 л/т воды;
- для свиноматок и хряков: 1,0-2,0 л/т воды.

Нормы ввода в корм составляют:
- для бройлеров, кур-несушек, индеек: 1,0-5,0 л/т корма;
- для поросят: 2,0-5,0 л/т корма;
- для свиней на откорме: 1,0-3,0 л/т корма;
- для свиноматок и хряков: 1,0-3,0 л/т корма.

Оптимальная дозировка кормовой добавки определяется с учетом жесткости воды, при этом оптимальный pH воды должен составлять для птиц- 4,-4,5, для свиней- 4-4,9.

Способы применения:
Кормовую добавку вносят в комбикорма на комбикормовых заводах или непосредственно в хозяйствах с помощью автоматических устройств для равномерного распределения кормовой добавки; в воду для поения – непосредственно в хозяйствах с помощью специальных дозирующих устройств.

Продолжительность применения: На протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки: Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) - разработчика:
ООО «ТД Агросистема» 140315, Московская область, г. Егорьевск, с. Раменки, ул. Совхозная, дом 18.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) - производителя:
ООО «ТД Агросистема» 140315, Московская область, г. Егорьевск, с. Раменки, ул. Совхозная, дом 18.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:
ООО «ТД Агросистема» 140315, Московская область, г. Егорьевск, с. Раменки, ул. Совхозная, дом 13.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):
Не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.