

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

(подпись, ФИО)

03 ФЕВ 2023

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«ПропиКаль 98»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ-КД-00445**

Торговое наименование кормовой добавки: «ПропиКаль 98» (PropiCal 98).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:
Кальция пропионат – 98-100%.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:
Содержание пропионовой кислоты – 60-80%, содержание влаги – не более 6%.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

По 25 кг во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным вкладышем.

На единице упаковки размещается: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, масса нетто, дата производства, номер партии, срок годности и условия хранения.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Порошок от белого до светло-серого цвета, хорошо растворим в воде.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:

24 месяца с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей хорошо проветриваемом месте при температуре от минус 10°C до 30°C и относительной влажности не более 75%.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Пропионат кальция - действующее вещество кормовой добавки «ПропиКаль 98» подавляет рост многих видов плесневых грибов, препятствуют размножению патогенной микрофлоры, в том числе бактерий родов *Salmonella*, *E.Coli*, *Streptococcus*, *Staphylococcus* и других представителей грамм-положительных и грамм-отрицательных микроорганизмов. Пропионат кальция не испаряется после внесения в корм, благодаря чему обеспечивает его длительную защиту от повторного заражения, увеличивает сохранность и улучшает качество кормов. Кроме того, является источником кальция и энергии, так как пропионаты являются предшественниками глюкозы, что особенно востребовано для коров дойного стада. Использование свободных от патогенной микрофлоры кормов способствует повышению сохранности и продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе и птиц.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для снижения уровня патогенной микрофлоры в кормах и повышения сохранности и продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

Показания для применения:

Для внесения в корм с целью подавления патогенной флоры.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Все работы следует проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор). При попадании кормовой добавки на кожу следует промыть ее проточной водой с мылом, при попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством проточной воды.

Не допускается попадание кормовой добавки в канализацию, поверхностные и грунтовые воды. Остатки неиспользованной кормовой добавки и тару следует утилизировать в пункте сбора вредных и специальных отходов в соответствии с местным законодательством.

Режим дозирования:

Нормы ввода составляют:

- для бройлеров, кур-несушек, индеек: 500-1000 г/т корма;
- для поросят-отъемышей: 500-1000 г/т корма;
- для свиней на откорме: 500-1000 г/т корма;
- для свиноматок: 500-1000 г/т корма;
- для коров дойного стада: 500-1000 г/т корма;
- для бычков на откорме: 500-1000 г/т корма.

Способы применения:

Кормовую добавку вносят в корма или комбикорма на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.

Продолжительность применения:

На протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица-разработчика:**

ООО «ФИДЛЭНД ГРУПП», 125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 23, стр. 1, эт. 8, пом. IV, ком. 1-10.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица - производителя:

«QINGDAO DAWEI BIOLOGICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED.», 200 METERS NORTH TO NANZHAI COMMUNITY, XIFUZHEN SUBDISTRICT, CHENGIANG DISTRICT, QINDAO CITY, CHINA (Китай)

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

«QINGDAO DAWEI BIOLOGICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED.», 200 METERS NORTH TO NANZHAI COMMUNITY, XIFUZHEN SUBDISTRICT, CHENGIANG DISTRICT, QINDAO CITY, CHINA (Китай)

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «ПропиКаль 98» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.