

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



К.А.САВЕНКОВ

(подпись, ФИО)

20 ИЮН 2022

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«ASYS® ЛециМакс Эффект»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: _____

РФ - КД - 00220

Торговое наименование кормовой добавки:
«ASYS® ЛециМакс Эффект» (ASYS® LeciMax Effect).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: порошок.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 кг содержится действующее вещество лецитин 27-33%; вспомогательные вещества: моно- и диглицериды жирных кислот 3-7%, глицерил полиэтиленгликоль рицинолеат 0,3-0,7%, кремниевая кислота 25-29%, лимонная кислота 0,2-0,6% и известняк до 100%.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание лецитина – 27-33%, содержание влаги – не более 12%.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

Во влагонепроницаемые бумажные мешки с полимерным вкладышем по 25 кг.

На единице упаковки размещается этикетка с указанием: торгового наименования кормовой добавки, регистрационного номера, наименования и адреса организации-производителя, назначения, состава, объема в единице фасовки, даты изготовления, номера партии, срока годности и условий хранения.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Порошок от бежевого до светло-коричневого цвета.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:

24 месяца с даты производства при соблюдении условий хранения.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей хорошо проветриваемом месте при температуре от 0°C до 30°C и относительной влажности не более 75%.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологические свойства добавки обусловлены входящими в ее состав компонентами. Лецитин обеспечивает диспергирование крупных жировых мицелл, ускоряет образование водно-жировой эмульсии в кишечнике животных, тем самым способствует гидролизу жиров, поступающих с кормом, улучшает усвоение их и других питательных веществ. Благодаря этому, применение кормовой добавки «ASYS[®] ЛециМакс Эффект» повышает интенсивность роста молодняка, продуктивность взрослого поголовья, эффективность использования корма.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение:

Для улучшения переваримости жира и протеина в кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и аквакультуры.

Показания для применения:

Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и аквакультуры.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка при введении в корм совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Режим дозирования:

- для цыплят-бройлеров: 250–500 г/т корма;
- для кур-несушек: 250–500 г/т корма;
- для птицы родительского стада: 250–500 г/т корма;
- для индеек: 250–500 г/т корма;
- для супоросных свиноматок, поросят на дорастивании, свиней на откорме и хряков: 250–500 г/т корма;
- для телят: 2 кг/т ЗЦМ;
- для аквакультуры (рыба семейства карповых и лососевых, креветка): 1–2 кг/т корма.

Способы применения:

Кормовую добавку вносят в корма на комбикормовых заводах или непосредственно в хозяйствах с помощью автоматических устройств для равномерного распределения кормовой добавки. Добавка хорошо дозируется объемными и весовыми дозаторами.

Продолжительность применения:

На протяжении всего периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) - разработчика:

ООО «ТД Агросистема», Россия, 140315, Московская область, г. Егорьевск, с. Раменки, ул. Совхозная, дом 18.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) - производителя:

ООО «ТД Агросистема», Россия, 140315, Московская область, г. Егорьевск, с. Раменки, ул. Совхозная, дом 18.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

ООО «ТД Агросистема», Россия, 140315, Московская область, г. Егорьевск, с. Раменки, ул. Совхозная, дом 13.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «ASYS® ЛециМакс Эффект» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.